

Sticker Doming

Le + important

Marge de sécurité : 1,5 mm de chaque côté - Ne pas mettre d'élément important à moins de 1,5 mm du bord (texte, logo, ...).

Fonds perdus : 1,5 mm de chaque côté - Ex: pour un sticker de 3 x 3 cm > fournir un fichier de 3,3 x 3,3 cm

Résolution : 300 DPI

Couleur : CMJN

Fichier privilégié: PDF

Angles: Rayon mini 1mm



Fichiers conseillés



PDF, AI : Fichier vectoriel



Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.



Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.

Résolution

Pour un rendu d'impression optimal, la résolution de votre fichier doit être au minimum de 300 dpi (pixels par pouce).


En dessous de cette valeur, il y a un risque que votre fichier soit pixellisé.

Paramétrage de votre document sur Adobe Photoshop



Pour vérifier la résolution de votre fichier :

image > taille de l'image



Couleurs





Votre fichier doit être totalement en CMJN (Cyan Magent Jaune Noir), tout fichier ou partie de fichier en RVB (Rouge Vert Bleu) sera converti avec le risque d'une variation des couleurs. Nous conseillons le profil colorimétrique FOGRA 39. Le taux d'encre ne doit pas dépasser 260% (somme CMJN), pour éviter le maculage. Les textes doivent être en noir 100%, afin d'éviter l'effet flou à l'impression.

Un noir 100% ressortira à l'impression gris foncé, si vous souhaitez un noir profond, voici les valeur CMJN à utiliser :
Cyan: 30% - Magenta: 30% - Jaune: 30% - Noir: 100%


NOIR
100 %

NOIR
AVEC SOUTIEN



Calque découpe en 100% magenta

Pour le doming en découpe à la forme, le calque de découpe doit être nommé «Découpe» et doit être en Magenta 100%.





Une question ? Besoin d'aide pour créer votre fichier ?

T : 02 46 840 800 - @ : serviceclient@fulfiller.com