

TENTE GONFLABLE 3x3



TENTE GONFLABLE 3x3

LA STRUCTURE TRIPLE PEAU

Cette nouvelle tente gonflable bénéficie d'une technologie nouvelle : d'un côté, une structure triple peau ultra-légère (Oxford, PP, TPU), de l'autre, un textile avec membrane garantissant l'élasticité, l'étanchéité et la personnalisation totale de la tente. Toutes les coutures sont soudées et étanches. Traitement Anti-feu norme CPAI 84 pour utilisation en intérieur.

Le montage est réalisable en 5 minutes.





TENTE GONFLABLE 3x3

LES HABILLAGES SUR STOCK

L'option **unis - sans impression** permet une livraison plus rapide et offre un produit haut de gamme avec un habillage abordable.

Quand les tentes n'ont pas comme objectif prioritaire d'apporter de la visibilité à une marque, vous utiliserez cette tente dans son objectif primaire : abriter, sécuriser, baliser. Disponible en 4 coloris rouge, bleu, noir et blanc.

Imperméabilité*




*L'imperméabilité désigne la capacité à empêcher la pénétration de l'eau provenant de l'extérieur.


L'imperméabilité d'un tissu est mesurée en plaçant celui-ci sous un tube d'eau (colonne d'eau). La hauteur d'eau minimale à laquelle les premières gouttes d'eau traversent le tissu représente son imperméabilité.

Cette hauteur d'eau correspond à une pression et se mesure en mm. Par exemple, 3 000 mm représente 3 m d'eau.


Coloris




blanc



noir



rouge



bleu

TENTE GONFLABLE 3x3

L'ART DE SUBLIMER UNE TENTE

Si l'habillage unis offre une alternative rapide & économique, c'est dans sa version **100% personnalisable** que la tente prend toute sa splendeur. Contrairement au barnum classique, la tente gonflable interroge, séduit, attire l'œil de par sa forme originale et sa surface de marquage plus grande que les tentes pliantes classiques.

Le revêtement de la tente **100 % personnalisée** est une matière composée d'élasthanne avec un toucher peau de pêche similaire au vêtement technique, qui épouse parfaitement la forme arachnéenne de la **tente**.

Imprimé en sublimation numérique, l'habillage du toit et des portes conserve toute son imperméabilité. Il est monté sur les jambes de la tente grâce à des zips situés sur la circonférence de la tente. Le toit est livré prémonté sur la tente de sorte à avoir une tente prête à l'installation. Les portes sont elles livrées à part et se montent sur le zip du toit. Les portes sont imprimées sur le recto, non visible au verso.

Néanmoins, les portes peuvent être inversées de sens car les zips sont conçus pour orienter le logo vers l'extérieur comme vers l'intérieur de la tente.

Vous pouvez personnaliser les portes différemment de sorte à créer une atmosphère visuelle plus originale lorsqu'on aperçoit la tente à 360°.

Cette tente associera votre marque ou votre produit à une structure plus proche du sport ou de l'événementiel que le barnum traditionnel.

LE LESTAGE DES TENTES

Dans la composition du kit, la tente contient des cordes & des sardines de fixation ainsi que 4 poches à eau lestables de 8 L.

Remplies d'eau et insérées dans la structure en ouvrant le zip situé en bas des pieds, la tente bénéficie de 32 kg de lestage.

Pour sol dur, il est possible d'ajouter des socles PVC Béton sous les pieds qui sont liés à la tente grâce à des Rilsans fournis avec. 4 pieds représentent 40kg de lestage.

Enfin, le meilleur moyen de lester une tente est de l'arrimer à une structure extérieure type barrière, poteau, arbre. Ces tentes offrent une personnalisation supérieure au tente dépliant classique en plus d'être moins lourde et plus facilement stockable.

Ce volume de personnalisation plus grand implique que les tentes prennent davantage le vent et l'arrimage adapté est donc nécessaire pour une utilisation sans problème.



Socle béton 10 Kg x 4.





Poches lestables 10 L x 4.

**LESTAGE
JUSQU'A
80 KG!**

TENTE GONFLABLE 3x3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Dimensions & Poids

Longueur (L1)	300 cm
Largeur (L2)	300 cm
Hauteur (H)	260 cm
Longueur porte (PL)	270 cm
Hauteur porte (PH)	235 cm
Surface au sol	9 m ²
Poids (avec toit + portes)	14 Kg

Conditionnement

Structure avec sac de transport :	1 pcs / carton 47 x 32 x 24 cm 0.04 CBM / 10 Kg
Toit + portes + accessoires :	1 pcs / carton 50 x 28 x 18 cm 0.04 CBM / 8 Kg

Temps de montage & gonflage

5 min

Structure

Structure triple peau composé d'un extérieur en polyester Oxford, puis d'une couche de polypropylène tissé indéchirable puis d'une membrane gonflable en TPU.

Composition toile (REGULAR)

100% Polyester enduit

Composition toile (ALLOVER)

94% Polyester, 6% Elasthane avec membrane pour garantir l'imperméabilité

Sac de transport

